


ROOFTOP

3 gamma's om te voldoen aan uw behoeften


UATYQ-ABAY1



Hoge installatieflexibiliteit en gemakkelijk onderhoud

- Eenvoudig te monteren 'plug & play'-concept plus één enkele montageconfiguratie; geen extra leidingen vereist aangezien de binnen- en buitenzijde vooraf zijn aangesloten
- Betrouwbare scrollcompressor met hoog rendement
- De koelmiddelvulling gebeurt in de fabriek, wat een schone en efficiënte werking garandeert

UATYQ-AFC2Y1




2 demperversie, met geïntegreerde verse lucht

- Free Cooling met 100% verse lucht mogelijk
 - Verbeterde luchtkwaliteit
 - Energiebesparing met versie buitenlucht voor het koelen van het gebouw
- Standaard CO2-sensoraansluiting
 - Ideale balans tussen doeltreffendheid en binnenluchtkwaliteit

- Bevat alle functies van het basismodel

UATYQ-AFC3Y1



3 demperversie, met geïntegreerde verse lucht en extractie

- Extractiedemper geïntegreerd
 - Schakelt overmatige overdruk in het gebouw uit
 - De modellen UATYQ45-115AFC3Y1 bevatten een extractieventilator met hoog rendement voor optimale luchtcirculatie in grotere gebouwen
- Thermodynamische warmtewinning
 - Spaart energie door het herwinnen van afvalwarmte via de warmtewisselaar buiten.
 - Beschikbaar op UATYQ20-55AFC3Y1