new ways of heating & cooling

ARGO APOLLO

De airconditioning zonder buitenunit

Een product dat met ecotechnologie een hoge mate van comfort kan garanderen zonder buitenunit, met R32, warmtepomp, invertertechnologie en wi i.

ARGO APOLLO

Het ontwerp is teruggebracht tot de essentie en tegelijk verfijnd. De afmetingen zijn ideaal voor een eenvoudige plaatsing thuis, op kantoor of in een publieke ruimte.

Het verlichte display brengt de minimalistische esthetiek niet in het gedrang en kan 's nachts worden uitgeschakeld.

Wifi is standaard en via een speciale app kan het binnencomfort op afstand worden beheerd.

- 'Eco'-functie: minimaliseert het energieverbruik
- 'Turbo'-functie: maakt het mogelijk om heel snel de gewenste temperatuur te bereiken
- 'Anti-cold wind'-functie: verzekert een instroom van warme lucht in de ruimte
- 'Sleep'-functie: optimaliseert de werking van de airconditioning 's nachts
- 'Self-diagnosis'-functie: geeft storingen weer op het toestel om onderhoud te vereenvoudigen

4 in 1: koelt, verwarmt, ontvochtigt, ventileert

A

Energieklasse A voor zowel koelen als verwarmen

R32

R32, een gas met een gering effect op de opwarming van de aarde

DC-invertertechnologie: maximaal comfort, minimaal energieverbruik

De lamel kan automatisch of naar wens worden versteld, voor een optimale luchtinstroom

Wifi met groot bereik en speciale app

Programmeerbare 24-uurs timer AAN/UIT

3 + AUTO

Ventilatorsnelheden: 3 + auto

2 openingen in de muur met geringe gevolgen voor de esthetiek

Digitale afstandsbediening met lcd-scherm

technische gegevens
données techniques

MODEL / MODELE		**APOLLO 12HP**	
		Cooling	Heating
Nominaal vermogen (min. - max.) / / Capacité nominale (min. - max.)	kW	2,35 (1,2 - 3,0)	2,36 (1,0 - 2,8)
Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique		A	A
Nominale energie-efficiëntieverhouding / / Rapport d'efficacité énergétique évalué	kW	2,6	3,1
Luchtstroom (u.) / Débit d'air (h.)	m^3/h	480	
Ontvochtiging / Déshumidification	l/24h	1	
Ventilatorsnelheden / Vitesses du ventilateur	no.	3 + AUTO	
Geluidsdruk binnen / Pression sonore intérieure	dB(A)	29	
Geluidsvermogen (h.) / Puissance sonore intérieure (h.)	dB(A)	56	
Stroomvoorziening / Alimentation	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Nominaal opgenomen vermogen / Puissance absorbée nominale	P_{EER} / P_{COP}	0,90	0,76
Elektriciteitsverbruik in thermostaat-uitstand / Consommation électrique en mode thermostat désactivé	P_{TO} (w)	45	
Elektriciteitsverbruik in stand-by-stand / Consommation électrique en mode veille	P_{SB} (w)	2	
Elektriciteitsverbruik per uur / Consommation électrique horaire	kWh	0,9	0,8
Type koelmiddel / Type de réfrigérant		R32	
GWP koelmiddel / Réfrigérant GWP	$kgCO_2$ eq.	675	
Koelmiddelvulling / Charge de réfrigérant	kg/Tonn CO_2 eq.	0,29/1,46	
Condensafvoer / Évacuation des condensats		**Via externe of interne leiding** / Par conduit externe ou interne	
Nettogewicht / poids net	kg	36,2	
Afmetingen (H./B./D.) / Dimensions nettes (H./L./P.)	mm	615/965/200	

***Gegevens gemeten in een semi-echovrije kamer op een afstand van 2 m van het toestel. Minimale geluidsdruk gemeten in ventilatormodus.**
*****

Voorlopige gegevens getest volgens EN14511 - in overeenstemming met ERP-richtlijn inzake ecologisch ontwerp

ARGO APOLLO

groen hart

invertertechnologie

intelligent